



Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas.

Subprograma: Inspecciones de Plantas.

Objetivos del Subprograma: Planificar inspecciones periódicas para determinar el estado operativo y de mantenimiento de cada planta y disponer de una base de datos con documentación actualizada de cada empresa.

Informar y elevar a la Autoridad de Aplicación correspondiente los desvíos detectados a la legislación ambiental vigente para su evaluación y eventual dictamen sancionatorio.

Período: Enero a Diciembre de 2015.



Resumen del Plan de Trabajo

Desde el año 2008 se ha implementado un Plan de Inspecciones Programadas con el objeto de controlar más detallada y estrictamente el cumplimiento legal ambiental de cada una de las empresas, analizar la información solicitada y armar una base de datos.

Dicho Plan de Inspecciones Programadas se continuó durante el año 2015 incluyendo el control y la solicitud de documentación, recorrida por la planta, análisis de la información recibida y posterior actualización de la base de datos.

Tareas	
1. Inspecciones de Plantas	3
2. Conclusiones	9
3. Anexo.....	10

1. Inspecciones de Plantas

1.1. Introducción

Las empresas que han sido auditadas son las empresas de 3º Categoría que se encuentran dentro del ámbito de control y monitoreo del Comité Técnico Ejecutivo. La mayoría de ellas se encuentran localizadas en el Polo Petroquímico, mientras que otras se encuentran en el Área Portuaria y Parque Industrial.

- **Air Liquide Argentina S.A.:** Fabricación y Almacenamiento de Oxígeno y Nitrógeno Líquido.
- **Axion Energy Argentina S.R.L.:** Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles.
- **Bio Bahía S.A.:** Producción de Biodiesel.
- **Cargill S.A.C.I.:** Elaboración de Aceites Vegetales y Malta. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Oleaginosa
 - Maltería
 - Elevadores
- **Central Piedra Buena S.A.:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Compañía Mega S.A.:** Fraccionamiento y Almacenamiento de Sustancias Químicas provenientes del Petróleo.
- **Grupo Linde Gas Argentina S.A.:** Almacenamiento y fraccionamiento de gases
- **LDC Argentina S.A.:** Recepción, acopio y elevación de cereales.
- **Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.:** Recepción, acopio y elevación de cereales y oleaginosas
- **PBB-Polisur S.R.L.:** Fabricación de Polietileno. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - LHC1 (Cracker 1)
 - LHC2 (Cracker 2)
 - HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
 - LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
 - EPE (Polietileno Lineal)
 - LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad, Barcaza)
- **Petrobras Argentina S.A.:** Refinería de Petróleo.

- **Profertil S.A.:** Fabricación o Fraccionamiento de Productos de la Industria de Abonos Nitrogenados. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Amoníaco
 - Urea
- **Sermat S.A:** Fabricación de Acumuladores.
- **Solvay Indupa S.A.I.C.:** Fabricación de Sustancias Químicas Industriales. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Cloro Soda
 - CVM (Cloruro de Vinilo Monómero)
 - PVC (Cloruro de Vinilo Polímero)
- **Terminal Bahía Blanca S.A.:** Recepción, acopio y elevación de cereales.
- **Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L.:** Recepción, acopio y elevación de cereales.
- **Transportadora de Gas del Sur S.A.:**
 - Planta Gral. Cerri, Procesamiento y Transporte de Gas. Plantas Criogénica y de Absorción
 - Planta Galván: Recepción, Almacenaje y despacho de LPG (Gas Licuado de Petróleo)
- **YPF S.A.:**
 - Buque Regasificador de GNL (Gas Natural Licuado)

1.2. Plan de Inspecciones Programadas

El plan, que se inició en el año 2008 y se continuó rutinariamente durante el año 2015, tiene por objetivo el control y verificación del cumplimiento legal ambiental de las empresas en los siguientes temas:

- **Radicación Industrial.** Control del cumplimiento de la Resolución/Disposición correspondiente al Certificado de Aptitud Ambiental (CAA, vigencia 2 años) otorgado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS): Cronograma de Correcciones y Adecuaciones, Plan de Monitoreo de Calidad de Aire, Efluentes Gaseosos, Efluentes Líquidos, Acuífero Freático, Ruido, etc. Presentación de la empresa ante el OPDS de la Auditoría Ambiental para la renovación del CAA.
- **Efluentes Líquidos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Líquidos (vigencia 5 años con carácter precario, otorgado por la Autoridad del Agua, ADA), Protocolos

para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Sistema de tratamiento. Recorrida de planta.

- **Efluentes Gaseosos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos (vigencia 2 años, otorgado por el OPDS), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Presentación bianual de la Declaración Jurada de Emisiones Gaseosas de la empresa ante el OPDS para la renovación del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos. Sistemas de tratamiento.
- **Aparatos Sometidos a Presión.** Control de la documentación y del cumplimiento con la normativa de los equipos instalados en planta declarados ante el OPDS, y de los ensayos realizados a los mismos.
- **Residuos Especiales.** Control del Certificado de Habilitación Especial (CHE); gestión (Certificados de Tratamiento, Disposición Final y/o Operaciones) y de la presentación anual de la Declaración Jurada ante el OPDS para la renovación del CHE. Inspección de los depósitos transitorios de residuos especiales.
- **Combustibles y Tanques.** Resolución 404/94 y 785/05 de la Secretaría de Energía. Control de la documentación y de las auditorías realizadas a los equipos declarados ante la Autoridad de Aplicación.

1.3. Inspecciones no Programadas a las Plantas

Además del Plan de Inspecciones Programadas, el CTE toma intervención en las empresas ante las siguientes situaciones:

- Eventos detectados por oficio, informados por las empresas o denunciados por terceros que causaren o pudieran causar algún impacto medioambiental; superándose o no los límites legales vigentes.
- Seguimiento de medidas a tomar por parte de la empresa luego de un evento, verificándose el avance y/o concreción de medidas correctivas comprometidas por las empresas.

En el caso de los desvíos detectados (incumplimiento legal ambiental vigente) en las empresas radicadas dentro del ámbito del control del Comité Técnico Ejecutivo, tanto en inspecciones programadas, monitoreo de efluentes líquidos o por eventos accidentales, se labra el Acta de Inspección correspondiente constatando e imputando la falta y se eleva a la Autoridad de Aplicación correspondiente a sus efectos.



En estos casos, el CTE actúa de dos maneras:

- En el caso de facultades delegadas por el OPDS al municipio, las actuaciones constatando e imputando infracciones (falta de cumplimiento a la legislación vigente) se elevan a la Autoridad de Aplicación (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS) para su evaluación y eventual sanción.
- En el caso de facultades no delegadas al municipio, se notifica la infracción a la empresa y a la Autoridad de Aplicación correspondiente.

La siguiente tabla resume la totalidad de actuaciones del CTE durante el año 2015, incluye monitoreo de efluentes líquidos (desarrollado en el Programa Monitoreo y Control de los Contaminantes del Agua y de la Atmósfera, Subprograma Efluentes Líquidos Industriales), inspecciones programadas y no programadas, en las que se procedió al labrado de Actas de Inspección.




Empresa:	Inspecciones		Monitoreo Efluentes Líquidos	Desvíos detectados en:		DESVÍOS TOTALES
	Programadas	No Programadas		Inspecciones	Muestreo de Efluentes Líquidos	
Axion Energy Argentina S.R.L.	4	0	0	0	0	0
Air Liquide Argentina S.A.	2	0	11	0	0	0
Bio Bahía S.A.	1	0	1	1	0	1
Cargill S.A.C.I.	3	1	10	0	5	5
Central Piedra Buena S.A.	2	7	3	4	0	4
Compañía Mega S.A.	4	0	10	0	0	0
LDC Argentina S.A.	1	0	0	0	0	0
PBB-Polisur S.R.L.	4	8	51	3	2	5
Petrobras Argentina S.A.	5	7	10	6	1	7
Profertil S.A.	5	8	12	6	0	6
Solvay Indupa S.A.I.C.	6	1	11	0	1	1
TGS S.A.	4	1	11	1	0	1
YPF S.A.	1	1	0	1	0	1
Totales parciales	42	34	130	22	9	31
Total Inspecciones/ Desvíos	206		31			

Este informe se complementa con la Tabla I del Anexo - Inspecciones de Plantas (páginas 10 a 25) donde se muestra con detalle la totalidad de las actuaciones del CTE.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los desvíos detectados por el CTE (labrado de Actas de Inspección con detección de faltas a la legislación ambiental vigente) correspondientes al año 2015, posteriormente elevadas al OPDS y/o ADA, según correspondiera.

Desvíos detectados por motivo durante el año 2015



En el ítem condicionantes de funcionamientos se agruparon los rubros: las faltas o incumplimiento en la presentación o gestión sobre Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales, Certificado de Aptitud Ambiental y Radicación Industrial.



2. Conclusiones

Con respecto a las inspecciones de las plantas, en general, se observó un alto grado de cumplimiento por parte de las empresas con respecto a la legislación ambiental: Resoluciones/Disposiciones del OPDS y ADA (Certificados Habilitantes, Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, Permiso de Descarga de Emisiones Gaseosas, Efluentes Líquidos y otros); lo mismo ocurrió con la legislación asociada a los Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales, entre otras. En los casos de detección de incumplimiento a la legislación ambiental se labraron las Actas de Inspección correspondientes y se confeccionaron los Expedientes para ser elevados al OPDS/ADA para su juzgamiento.

El grado de cumplimiento global de Inspecciones de plantas del Subprograma es altamente satisfactorio para el año 2015, ya que se ha cumplido con la totalidad de las inspecciones programadas.



ANEXO

Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas

Subprograma: Inspecciones de Plantas



En la Tabla I se presentan la totalidad de las actuaciones del CTE en las empresas ubicadas dentro de su ámbito de control, en negrita se resaltan las intervenciones en las que se detectaron desvíos que derivaron en imputación de infracción a la Empresa, durante el año 2015.

Tabla I

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
14/05/2015	B-00 4894	Formulario 06 (Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
22/09/2015	B-00 4975	Formulario 01 (Radicación Industrial) y Formulario 03 (Emisiones Gaseosas)	Control y solicitud de documentación
21/01/2015	B-00 4842	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03/03/2015	B-00 4848	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29/04/2015	B-00 4916	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20/05/2015	B-00 4922	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03/06/2015	B-00 4930	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/07/2015	B-00 4939	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/08/2015	B-00 4943	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02/09/2015	B-00 5003	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/10/2015	B-00 5016	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03/11/2012	B-00 5025	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28/12/2015	B-00 5074	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



AXION ENERGY ARGENTINA S.R.L.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
07/04/2015	B-00 4881	Formulario 06 (Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
07/04/2015	B-00 4880	Remediación	Control y solicitud de documentación
15/07/2015	B-00 4957	Formulario 01 (Radicación Industrial) y Formulario 03 (Emisiones Gaseosas)	Control y solicitud de documentación
17/11/2015	B-005048	Formulario 07 (Resolución 404/94 y 785/05 de SE)	Control y solicitud de documentación

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
14/05/2015	B-00 4894	Formulario 06 (Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
22/09/2015	B-00 4975	Formulario 01 (Radicación Industrial) y Formulario 03 (Emisiones Gaseosas)	Control y solicitud de documentación
21/01/2015	B-00 4842	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03/03/2015	B-00 4848	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29/04/2015	B-00 4916	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20/05/2015	B-00 4922	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03/06/2015	B-00 4930	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/07/2015	B-00 4939	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/08/2015	B-00 4943	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02/09/2015	B-00 5003	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



14/10/2015	B-00 5016	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03/11/2012	B-00 5025	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28/12/2015	B-00 5074	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

BIO BAHIA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
30/04/2015	B-00 4889 B-00 4890	Falta de CAA y permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera.	Se imputa falta al Art. 4 del Decreto 1741/96 ley 11459 y al Art. 4 del Decreto 3395/96 reglamentario de la Ley 5965. Se eleva al OPDS.
13/01/2015	B-00 4818	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

CARGIL S.A.C.I			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
19/05/2015	B-00 4895	Formulario 06 (Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
22/06/2015	B-00 4952	Inspección por denuncias e material particulado asociado a cenizas.	Solicitud de información.
21/08/2015	B-00 4899	Formulario 07 (Resolución 404/94 y 785/05 de SE)	Control y solicitud de documentación
01/12/2015	B-00 5077 B-00 5078	Formulario 01 (Radicación Industrial)	Control y solicitud de documentación
19/01/2015	B-00 4841	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/02/2015	B-00 4823 B-00 4849	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en DBO y Coliformes Fecales
18/03/2015	B-00 4801	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



23/04/2015	B-00 4913	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22/07/2015	B-00 4918	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/08/2015	B-00 4944 B-00 5004	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 2 hr
22/09/2015	B-00 5008 B-00 5054	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 2 hr y DBO
07/10/2015	B-00 5014 B-00 5059	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10 min, SS 2 hr. y DBO.
24/11/2015	B-00 5057	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21/12/2015	B-00 5070	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10 min y SS 2 hr.

CENTRAL PIEDRA BUENA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
06/05/2015	B-00 4860 B-00 4861	Emisión de ruido molesto	Se imputa falta al art. 1 del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex-SPA) (norma IRAM 4062/84) modificada por la resolución 94/02 (ex-SPA). Se eleva al OPDS.
01/07/2015	B-00 4954	Formulario 06 (Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
02/09/2015	B-00 4964	Formulario 07 (Resolución 404/94 y 785/05 de SE)	Control y solicitud de documentación
10/10/2015	B-00 5037 B-00 5038	Emisión de ruido molesto y falta de aviso al CTE	Se imputa falta al art. 1 del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex-SPA) (norma IRAM 4062/84) modificada por la resolución 94/02 (ex-SPA) y al Art. 1 del Decreto 1741/96 reglamentario de la Ley 11459



			por incumplimiento con el art. 1 de la resolución 1221/00 del OPDS. Se eleva al OPDS.
13/12/2015	B-00 4988	Notificación a la empresa por mediciones de ruido.	No se superaron los límites legales vigentes.
16/12/2015	B-00 4989	Inspección por incendio en sector de chatarra	No se superaron los límites legales vigentes.
18/12/2015	B-00 4990	Inspección por denuncia de olor a odorizante de gas.	No se superaron los límites legales vigentes.
19/12/2015	B-00 5084 B-00 5085	Emisión de ruido molesto	Se imputa falta al Art. 1 del Decreto 1741/96, Ley 11459, conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex-SPA) (Norma IRAM 4062/84) modificado por la resolución 94/02 (ex-SPA). Se eleva al OPDS.
08/01/2015	B-00 4836	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/07/2015	B-004938	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22/10/2015	B-00 5021	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

COMPAÑÍA MEGA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
30/03/2015	B-00 4877	Formulario 05 (Aparatos Sometidos a Presión)	Control y solicitud de documentación
17/06/2015	B-00 4951	Formulario 06 (Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
09/09/2015	B-00 4970	Formulario 07 (Resolución 404/94 y 785/05 de SE)	Control y solicitud de documentación



13/11/2015	B-00 5046	Formulario 01 (Radicación Industrial) y Formulario 03 (Emisiones Gaseosas)	Control y solicitud de documentación
08/01/2015	B-00 4834	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03/02/2015	B-00 4845	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03/03/2015	B-00 4821	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23/04/2015	B-00 4912	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22/07/2015	B-00 4919	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25/08/2015	B-00 4950	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02/09/2015	B-00 5002	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/10/2015	B- 00 5017	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03/11/2015	B-00 5024	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28/12/2015	B-00 5073	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

LCD Argentina S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
14/04/2015	B- 00 4884	Formulario 03 (Efluentes gaseoso)	Control y solicitud de documentación



PBB POLISUR S.R.L.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
30/03/2015	B-00 4879	Evento de fuga de etileno en una válvula en la zona de tanques de etileno	Control y solicitud de documentación
03/06/2015	B-00 4897	Formulario 06 (Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
18/08/2015	B-00 4962 B-00 4963	Emisión de ruido molesto	Se imputa falta al art. 1 del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex-SPA) (norma IRAM 4062/84) modificada por la resolución 94/02 (ex-SPA). Se eleva al OPDS.
31/08/2015	B-00 4900	Formulario 07 (Resolución 404/94 y 785/05 de SE)	Control y solicitud de documentación
09/10/2015	B-00 5035	Falta de aviso al CTE e un evento de fuego	Se imputa falta al Art. 1 del Decreto 1741/96 reglamentario de la Ley 11459 por incumplimiento con el art. 1 de la resolución 1221/00 del OPDS. Se eleva al OPDS.
21/10/2015	B-00 5041	Formulario 05 (Aparatos Sometidos a Presión)	Control y solicitud de documentación
03/11/2015	B-00 5042 B-00 5043	Inspección a raíz de explosión e incendio en el reactor de alta presión de HDPE. Solicitud de informe técnico	
06/11/2015	B-00 5044	Imputación de falta a la Ordenanza del PRET	Reemplazada por el acta de comprobación C - 00 0019
06/11/2015	B-00 5045	Inspección por el incidente del 03/11/12	
06/11/2015	C-00 0019	Evento de explosión y fuego en el reactor de alta presión (Planta LDPE)	Se imputa falta al Artículo 1 de la Ordenanza Municipal Nro. 17087, el cual establece que todas las industrias, empresas



			y/o depósitos de sustancias peligrosas que presenten las características que se determinan dentro de la jurisdicción que abarca el Proceso Apell, quedan obligadas a cumplir con el Plan de Respuestas a Emergencias Tecnológicas. Se eleva al Tribunal de Faltas
13/11/2015	B-00 5047	Inspección por avance de tareas en el reactor de alta presión	
24/11/2015	B-00 5050	Formulario 01 (Radicación Industrial)	Control y solicitud de documentación
21/01/2015	B-00 4843	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (LHC I, LHC II, EPE, LDPE, HDPE)
26/02/2015	B-00 4824	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (LHC I, LHC II)
17/03/2015	B-00 4903	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (LHC I, LHC II, EPE, LDPE, HDPE)
17/03/2015	B-00 4904	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (Barcaza)
14/04/2015	B-00 4904	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (LHC I, LHC II)
22/04/2015	B-00 4909	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (HDPE)
13/05/2015	B-00 4915	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (EPE, LDPE)
19/05/2015	B-00 4921	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (HDPE)
26/05/2015	B-00 4925	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (LHC I, LHC II)
17/06/2015	B-00 4934	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (LHC I, LHC II, EPE, LDPE)



25/06/2015	B-00 4931	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (EPE, LDPE, HDPE)
15/07/2015	B- 00 4940	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (LHC I, LHC II, EPE, LDPE, HDPE)
19/08/2015	B-00 4947	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (LHC I, LHC II, HDPE)
15/09/2015	B-00 5007	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (LHC I, LHC II, EPE, LDPE, HDPE)
22/10/2015	B-00 5020	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente (LHC I, LHC II, HDPE)
10/11/2015	B-00 5051 B-00 5063	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 2hr en LHC I. (LHC I, LHC II, HDPE; LDPE, EPE)
10/12/2015	B-00 5065 B-00 5147	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10 min en LHC I. (LHC I, LHC II)

PETROBRAS ARGENTINA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
08/04/2015	B-00 4883	Remediación	Control y solicitud de documentación
18/04/2015	B-00 4857 B-00 4858 B-00 4859	Emisión de olor	Se imputa falta al art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 10 Decreto Reglamentario 3395/96 conformes Anexo V Tabla I. Se eleva al OPDS.
22/04/2015	B-00 4887 B-00 4888	Inspección por evento de incendio en un tanque	Solicitud de informe de causa raíz
22/05/2015	B-00 4896	Monitoreo propuesto por OPDS por renovación del CAA: incompleto	Se imputa falta a los Art. 22 y 23 del Decreto 1741/96 reglamentario de la ley 11459. Se eleva al OPDS.
04/06/2015	B-00 4898	Emisión de humos negros	Se imputa falta al Artículo 2 de la Ley 5965, Artículo 10 Decreto reglamentario 3395/96



			conforme Anexo V, Escala de Ringelmann. Se eleva al OPDS.
02/07/2015	B-00 4955	Desagüe de líquidos residuales a la calzada	Se imputa infracción al Artículo 3, de la Ley 5965. Se eleva al OPDS.
29/07/2015	B-00 4868 B-00 4869	Emisión de humos negros	Se imputa falta al Artículo 2 de la Ley 5965, Artículo 10 Decreto reglamentario 3395/96 conforme Anexo V, Escala de Ringelmann. Se eleva al OPDS.
08/09/2015	B-00 4967 B-00 4968 B-00 4969	Emisión de olor	Se imputa falta al art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Decreto Reglamentario 3395/96 conformes Anexo V Tabla I. Se eleva al OPDS.
10/09/2015	B-00 4971 B-00 4972	Formulario 07 (Resolución 404/94 y 785/05 de SE)	Control y solicitud de documentación
07/10/2015	B-00 5028	Formulario 06 (Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
09/10/2015	B-00 4758 B-00 4759	Notificación a la empresa de denuncias por olor sin superar los límites legales vigentes.	
21/12/2015	B-005101	Remediación	Control y solicitud de documentación
07/01/2015	B-00 4815	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26/02/2015	B-00 4825	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26/03/2015	B-00 4905	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
13/05/2015	B-00 4914	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
01/07/2015	B-00 4936	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



26/08/2015	B-00 4924	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29/09/2015	B- 00 5012	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28/10/2015	B-00 5022	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12/11/2015	B-00 5052 B-00 5072	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en DQO.
16/12/2015	B-00 5068	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

PROFERTIL S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
09/02/2015	B-00 4798	Inspección por parada imprevista de planta por corte de energía	Verificación del trabajo realizado por TRANSBA
09/02/2015	B-00 4851	Emisión de humos negros	Se imputa falta al Artículo 2 de la Ley 5965, Artículo 10 Decreto reglamentario 3395/96 conforme Anexo V, Escala de Ringelmann. Se eleva al OPDS.
13/02/2015	B-00 4853	Inspección a raíz de una denuncia anónima sobre eventos de planta	
04/03/2015	B-00 4799	Formulario 06 (Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
18/03/2015	B-00 4800	Remediación	Control y solicitud de documentación
05/08/2015	B-00 4958	Formulario 01 (Radicación Industrial) y Formulario 03 (Emisiones Gaseosas)	Control y solicitud de documentación
03/09/2015	B-00 4965 B-00 4966	Emisión de ruido molesto	Se imputa falta al art. 1 del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex-SPA) (norma IRAM 4062/84) modificada por la resolución 94/02 (ex-SPA). Se



			eleva al OPDS.
15/09/2015	B-00 4973 B-00 4974	Emisión de ruido molesto	Se imputa falta al art. 1 del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex-SPA) (norma IRAM 4062 /84) modificada por la resolución 94/02 (ex-SPA). Se eleva al OPDS.
16/10/2015	B- 005040	Formulario 05 (Aparatos Sometidos a Presión)	Control y solicitud de documentación
01/12/2015	B- 00 4986 B-00 4987	Emisión de ruido molesto	Se imputa falta al Art. 1 del Decreto 1741/96, Ley 11459, conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) modificado por la resolución 94/02 (ex SPA). Se eleva al OPDS.
03/12/2015	B-00 5081	Formulario 07 (Resolución 404/94 y 785/05 de SE)	Control y solicitud de documentación
26/12/2015	B-00 5103 B-00 5104	Emisión de olor y falta de aviso	Se imputa falta al art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Decreto Reglamentario 3395/96 conformes Anexo V Tabla I y al Art. 1 del Decreto 1741/96 reglamentario de la Ley 11459 por incumplimiento con el art. 1 de la resolución 1221/00 del OPDS. Se eleva al OPDS.
19/01/2015	B-00 4840	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/02/2015	B-00 4822	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
18/03/2015	B-00 4850	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29/04/2015	B-00 4917	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20/05/2015	B-00 4923	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03/06/2015	B-00 4929	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



22/07/2015	B-00 4942	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/08/2015	B-00 4945	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22/09/2015	B-00 5009	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/10/2015	B-00 5019	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
24/11/2015	B-00 5058	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21/12/2015	B-00 5071	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

SOLVAY INDUPA S.A.I.C.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
27/03/2015	B-00 4876	Remediación	Control y solicitud de documentación
23/04/2015	B-00 4886	Formulario 07 (Resolución 404/94 y 785/05 de SE)	Control y solicitud de documentación
25/06/2015	B-00 4953	Formulario 06 (Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
15/08/2015	B-00 4959 B-00 4960	Inspección por una pérdida de anolita en la Unidad 75	
25/09/2015	B-00 5026	Formulario 01 (Radicación Industrial)	Control y solicitud de documentación
20/11/2015	B-00 5049	Formulario 05 (Aparatos Sometidos a Presión)	Control y solicitud de documentación
02/12/2015	B-00 5080	Remediación	
07/01/2015	B-00 4816	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



03/02/2015	B-00 4844	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22/04/2015	B-00 4910	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19/05/2015	B-00 4920	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25/06/2015	B-00 4932	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15/07/2015	B-00 4941	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19/08/2015	B-00 4946 B-00 5005	Muestreo de efluentes líquidos	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10 min y SS 2 hr.
22/09/2015	B-00 5010	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07/10/2015	B-00 5013	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17/11/2015	B-00 5056	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
10/12/2015	B-00 5064	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
07/03/2015	B-00 4854 B-00 4855	Emisión de humos negros	Se imputa falta al Artículo 2 de la Ley 5965, Artículo 10 Decreto reglamentario 3395/96 conforme Anexo V, Escala de Ringelmann. Se eleva al OPDS.
13/05/2015	B-00 4891	Formulario 06 (Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
13/05/2015	B-00 4892	Formulario 03 (Emisiones Gaseosas)	Control y solicitud de documentación



07/07/2015	B-00 4956	Formulario 07 (Resolución 404/94 y 785/05 de SE)	Control y solicitud de documentación
14/10/2015	B-00 5039	Formulario F01 (Radicación Industrial)	Control y solicitud de documentación
07/01/2015	B-00 4814	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26/02/2015	B-004847	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26/03/2015	B-004906	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/04/2015	B-004908	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28/05/2015	B-004928	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
01/07/2015	B-004935	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26/08/2015	B-00 5001	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29/09/2015	B-00 5011	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28/10/2015	B-00 5023	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12/11/2015	B-00 5023	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16/12/2015	B-00 5069	Muestreo de efluentes líquidos	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



YPF S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
06/10/2015	B-00 5027	Control de gestión ambiental (CAA, Efluentes gaseosos, ASP, entre otros)	Control y solicitud de documentación
07/10/2015	B-00 5029 B-00 5030	Emisión de humos negros	Se imputa falta al Artículo 2 de la Ley 5965, Artículo 10 Decreto reglamentario 3395/96 conforme Anexo V, Escala de Ringelmann. Se eleva al OPDS.