



Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas.

Subprograma: Inspecciones de Plantas.

Objetivos del Subprograma: Planificar inspecciones periódicas para determinar el estado operativo y de mantenimiento de cada planta y disponer de una base de datos con documentación actualizada de cada empresa.

Informar y elevar a la Autoridad de Aplicación correspondiente los desvíos detectados a la legislación ambiental vigente para su evaluación y eventual dictamen sancionatorio.

Período: año 2024.



Resumen del Plan de Trabajo

Desde el año 2008 se ha implementado un Plan de Inspecciones Programadas con el objeto de controlar más detallada y estrictamente el cumplimiento legal ambiental de cada una de las empresas, analizar la información solicitada y armar una base de datos.

Dicho Plan de Inspecciones Programadas se continuó durante el año 2024 incluyendo el control y solicitud de documentación, ensayos y estudios según legislación vigente, recorridas por las plantas, análisis y actualización de la base de datos.

Índice	
1. Introducción	3
1.1 Empresas.....	3
1.2 Plan de Inspecciones Programadas.....	4
1.3 Inspecciones No Programadas.....	5
2. Inspecciones de Plantas 2023.....	7
2.1 Resultado.....	7
2.2 Conclusiones.....	10
3. Anexo: Inspecciones de planta.....	11



1. Introducción

1.1. Empresas

Las empresas que han sido auditadas son las empresas de 3º Categoría que se encuentran dentro del ámbito de control y monitoreo del Comité Técnico Ejecutivo. La mayoría de ellas se encuentran localizadas en el Polo Petroquímico, mientras que otras se encuentran en el Área Portuaria y Parque Industrial.

- **ADM Agro SRL:** Almacenamiento y despacho de cereales.
- **Air Liquide Argentina S.A.:** Fabricación y Almacenamiento de Oxígeno y Nitrógeno Líquido.
- **Bio Bahía S.A.:** Producción de Biodiesel.
- **BoorMalt Argentina S.A.U.:** Elaboración de malta
- **Cargill S.A.C.I:** Almacenamiento y despacho de cereales. Planta Elevadores
- **Central Piedra Buena S.A.:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Central Termoeléctrica Ingeniero White:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Compañía Mega S.A.:** Fraccionamiento y Almacenamiento de Sustancias Químicas provenientes del Petróleo.
- **Fideicomiso Central Termoeléctrica Guillermo Brown:** Planta Gral. Cerri, central termoeléctrica con turbina dual (gas-gasoil)
- **Pan American Energy LLC Sucursal Argentina:** Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles.
- **PBB-Polisur S.R.L:** Fabricación de Polietileno. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - LHC1 (Cracker 1)
 - LHC2 (Cracker 2)
 - HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
 - LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
 - EPE (Polietileno Lineal)
 - LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad, Barcaza)
- **Profertil S.A.:** Fabricación o Fraccionamiento de Productos de la Industria de Abonos Nitrogenados. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Amoníaco
 - Urea



- **Refinería Bahía Blanca S.A.U:** Refinería de Petróleo.
- **Sermat S.A:** Fabricación de Acumuladores.
- **Transportadora de Gas del Sur S.A.:**
 - Planta Gral. Cerri, Procesamiento y Transporte de Gas. Plantas Criogénica y de Absorción
 - Planta Galván: Recepción, Almacenaje y despacho de LPG (Gas Licuado de Petróleo)
- **Unipar Indupa S.A.I.C.:** Fabricación de Sustancias Químicas Industriales. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Cloro Soda
 - CVM (Cloruro de Vinilo Monómero)
 - PVC (Cloruro de Vinilo Polímero)
- **Viterra Argentina S.A.:** Almacenamiento y elaboración de Aceites Vegetales. Planta Oleaginosa

1.2. Plan de Inspecciones Programadas

El plan tiene como objetivo el control y verificación del cumplimiento legal ambiental de las empresas en los siguientes temas:

- **Radicación Industrial.** Control del cumplimiento de la Resolución/Disposición correspondiente al Certificado de Aptitud Ambiental (CAA, vigencia 4 años, última actualización del Decreto 531/19, otorgado por el Ministerio de Ambiente de la PBA: Cronograma de Correcciones y Adecuaciones, Plan de Monitoreo de Calidad de Aire, Efluentes Gaseosos, Efluentes Líquidos, Acuífero Freático, Ruido, etc. Presentación de la empresa ante el organismo de control, la Auditoría Ambiental para la renovación del CAA.
- **Efluentes Líquidos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Líquidos (vigencia 4 años con carácter precario, otorgado por la Autoridad del Agua, ADA), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Sistema de tratamiento. Recorrida de planta y toma muestra en la descarga final del efluente industrial, ver detalle punto 2.2 Subprograma Efluentes Líquidos.
- **Efluentes Gaseosos.** Control de la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (vigencia 4 años, última actualización del Decreto 1074/18, otorgado por el Ministerio de



Ambiente de la PBA, Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Presentación bianual de la Declaración Jurada de Emisiones Gaseosas de la empresa ante el organismo de control para la renovación del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos. Sistemas de tratamiento.

- **Aparatos Sometidos a Presión.** Control de la documentación y del cumplimiento con la normativa de los equipos instalados en planta declarados ante el Ministerio de Ambiente de la PBA, y de los ensayos realizados a los mismos.
- **Residuos Especiales.** Control del Certificado de Habilitación Especial (CHE); Certificado de presentación de Declaración Jurada sobre generación de residuos especiales (GREI); gestión (Certificados de Tratamiento, Disposición Final y/o Operaciones) y de la presentación anual de la Declaración Jurada ante el Ministerio de Ambiente de la PBA para la renovación del CHE. Inspección de los depósitos transitorios de residuos especiales.
- **Combustibles y Tanques.** Resolución 404/94 y 785/05 de la Secretaría de Energía. Control de la documentación y de las auditorías realizadas a los equipos declarados ante la Autoridad de Aplicación.

1.3. Inspecciones no Programadas a las Plantas

Además del Plan de Inspecciones Programadas, el CTE toma intervención en las empresas ante las siguientes situaciones:

- Eventos detectados por oficio, informados por las empresas o denunciados por terceros que causaren o pudieran causar algún impacto medioambiental; superándose o no los límites legales vigentes.
- Seguimiento de medidas a tomar por parte de la empresa luego de un evento, verificándose el avance y/o concreción de medidas correctivas comprometidas por las empresas.

En el caso de los desvíos detectados (incumplimiento legal ambiental vigente) en las empresas radicadas dentro del ámbito del control del Comité Técnico Ejecutivo, tanto en inspecciones programadas, monitoreo de efluentes líquidos o por eventos accidentales, se labra el Acta de Inspección correspondiente constatando e imputando la falta y se eleva a la Autoridad de Aplicación correspondiente a sus efectos.

En estos casos, el CTE actúa de dos maneras:



- En el caso de facultades delegadas por el Ministerio de Ambiente PBB al municipio, las actuaciones constatando e imputando infracciones (falta de cumplimiento a la legislación vigente) se elevan a la Autoridad de Aplicación para su evaluación y eventual sanción.
- En el caso de facultades no delegadas al municipio, se notifica el desvío a la empresa y a la Autoridad de Aplicación correspondiente para a su intervención.

La siguiente tabla resume la totalidad de actuaciones del CTE durante el año 2024, incluyen inspecciones programadas, inspecciones no programadas y monitoreo de efluentes líquidos en los que se procedió al labrado de Actas de inspección.

COPIA SIN AUDITAR



2. Inspecciones de Planta 2024


2.1 Resultados

Empresa:	Inspecciones			Desvíos detectados en:	
	Programadas	No Programadas	Monitoreo Efluentes Líquidos	Inspecciones	Efluentes Líquidos
ADM Agro SRL	-	2	-	1	-
Air Liquide Argentina SA	2	-	5	-	-
Bio Bahia SA	2	-	1	-	-
BoorMalt Argentina SAU	4	-	8	-	1
Cargill SACI	-	2	-	-	-
Central Piedra Buena SA	4	-	2	-	-
Central Térmica Ing. White	2	-	-	-	-
Compañía Mega SA	4	5	8	1	-
Fideicomiso TGB	3	-	7	-	-
Pan American Energy LLC Sucursal Argentina	5	-	-	-	-
PBB-Polisur SRL	6	3	51	-	1
Profertil SA	4	4	9	2	-
Refinería Bahía Blanca SAU	6	4	7	2	-
Sermat SA	2	-	1	-	-
TGS SA	6	3	7	3	-
Unipar Indupa SAIC	5	4	11	1	2
Viterra Argentina SA	2	2	9	1	2
Total Parcial	57	29	126	11	6
TOTAL	212			17	

Este informe se complementa con el **Anexo- Inspecciones de Plantas 2024** (página 11) donde se muestra con detalle la totalidad de las actuaciones del CTE.



El siguiente gráfico muestra la distribución de los desvíos totales detectados por el CTE (labrado de Actas de Inspección con detección de faltas a la legislación ambiental vigente) detallando el motivo de la infracción, posteriormente los expedientes fueron elevados al Ministerio de Ambiente de PBA y/o ADA, según correspondiera.




Estos desvíos también se detallan en la siguiente tabla según el porcentaje de representación respecto de la cantidad de desvíos totales.

MOTIVO	CANTIDAD DESVÍO	PORCENTAJE
Efluentes Líquidos	6	35%
Emisión de Humos Negros	5	29%
Incumplimiento al PRET	3	18%
Emisión de Ruido Molesto	2	12%
Emisión de Olor Molesto	1	6%
TOTAL	17	

A continuación, se detalla la cantidad de desvíos totales detectados por empresa y motivo de las infracciones labradas.



EMPRESA	CANTIDAD DESVÍO	MOTIVO
VITERRA Arg. SA	3	(2) Ef. Líq. y (1) Incumplimiento al PRET
UNIPAR INDUPA SAIC	3	(2) Ef. Líq. y (1) emisión Olor
TGS SA	3	Humos Negro
REFINERÍA Bahía Blanca SAU	2	Humos Negro e incumplimiento al PRET
PROFERTIL SA	2	Ruidos Molestos
PPB Polisur	1	Efluente Líquido
MALTERÍA BOORTMALT	1	Efluente Líquido
COMPAÑÍA MEGA SA	1	Humos Negros
ADM AGRO SRL	1	Incumplimiento al PRET
TOTAL	17	





2.2 Conclusión

Con respecto a las inspecciones de las plantas se observó un alto grado de cumplimiento por parte de las empresas con respecto a la legislación ambiental: Resoluciones/Disposiciones del Ministerio de Ambiente de PBA y ADA (Certificados Habilitantes, Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmosfera, Efluentes Líquidos y otros); lo mismo ocurrió con la legislación asociada a los Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales, entre otras. No se registraron desvíos.

La mayor parte de las infracciones fueron detectadas debido a desvíos en el proceso productivo. Se labraron las Actas de Inspección correspondientes y se confeccionaron los Expedientes para ser elevados al Ministerio de Ambiente PBA para su juzgamiento.

El grado de cumplimiento global del plan de Inspecciones de plantas del Subprograma fue satisfactorio.



3. ANEXO: Inspecciones de Planta 2023

Se presentan la totalidad de las actuaciones del CTE en las empresas ubicadas dentro de su ámbito de control. En negrita se resaltan las intervenciones en las que se detectaron desvíos que derivaron en imputación de infracción a la Empresa.

ADM Agro S.R.L			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
21/02/2024	C-00 0027	Evento Operativo	Incumplimiento al PRET - Se realiza acta de comprobación al procedimiento PRET por no avisa correctamente el disparo accidental de la sirena de planta el 19-02-24 18hs Se eleva al tribunal de faltas
27/05/2024	B- 006381	PRET	Seguimiento de evento PRET - Incendio de panel de control de banco de capacitores.

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
26/03/2024	C-00 0837	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/06/2024	B-00 6386	Inspección General - Radicación industrial, efluentes gaseosos y Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
19/06/2024	C- 00 0877	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30/07/2024	C- 00 0895	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29/08/2024	B-00 6412	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
28/10/2024	C-00 0934	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09/12/2024	C-00 0951	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



BIO BAHIA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
22/04/2024	B-00 6370	Inspección General: Res. 404, Res. 785 y ASP.	Control y solicitud de documentación
09/08/2024	B-00 6404	Inspección General: RI (CAA, LEGA, monitoreos y póliza)	Control y solicitud de documentación
18/06/2024	C-00 0913	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

Maltería BoortMalt			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
28/02/2024	C-00 0820	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
01/03/2024	B-00 6367	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
14/03/2024	C-00 0827	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23/04/2024	C-00 0846	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30/04/2024	B-00 6372	Inspección General: RI (CAA, LEGA, monitoreos y póliza)	Control y solicitud de documentación
02/07/2024	C-00 0880	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06/08/2024	C-00 0897 B-00 6339	Efluente Líquido	Se registraron objetables en SS10min/ SS2hs/ DQO / DBO
08/08/2024	B-00 6403	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
24/09/2024	C-00 0915	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23/10/2024	C-00 0932	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19/11/2024	B-00 6431	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
11/12/2024	C-00 0952	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



CARGIL S.A.C.I.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
19/03/2024	B-00 6361	Emisión de Material Particulado	Abundante emisión de MP entre las 7:45hs y las 9:10hs en la carga de un buque con trigo, debido a un conflicto gremial, no estaba funcionando el sistema "snap" atrapamiento de polvo. Sobre las 9,3h ya estaba funcionando el sistema y se observó disminución de la emisión
23/07/2024	B-00 6397	Emisión de Material Particulado	Seguimiento de evento a raíz de denuncia vecinal

CENTRAL PIEDRA BUENA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
23/02/2024	B-00 6356	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
14/03/2024	C-00 0828	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23/05/2024	B- 006379	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
28/05/2024	C-00 0866	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28/05/2024	B- 006378	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
11/12/2024	B-00 6435	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación

CENTRAL TÉRMICA ING. WHITE			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
28/06/2024	B-00 6392	Inspección General: RI y RE	Control y solicitud de documentación
11/12/2024	B-00 6436	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación



COMPAÑÍA MEGA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
17/01/2024	B-00 6297	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
17/01/2024	B-00 6298	Seguimiento evento	Detecciones deterioro mecánico (por h2) en el tren de-etanizado 620- Pedido de ensayos realizado c/6meses - plan acción 2024
29/02/2024	C-00 0822	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20/03/2024	B-00 6362	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
18/04/2024	C-00 0843	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22/05/2024	C-00 0865	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
10/06/2024	B- 006384	Seguimiento evento	Seguimiento del plan acción de las tareas realizadas en la de-etanizado 620
25/06/2024	C-00 0879	Efluente Líquido	Sin descarga en el momento de la inspección
24/07/2024	C-00 0893	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30/07/2024	B-00 6389	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
18/09/2024	C-00 0914	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16/10/2024	C-00 0930	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25/10/2024	B-00 6427	Inspección General	Recorrido de planta por parada anual por mantenimiento
27/10/2024	C-00 0949	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



16/12/2024	B-00 6312	Emisión de Humos Negros	<p>Emisión total 35 min. Grado 5 opacidad 100%- y 5 min de baja opacidad.</p> <p>Paro general de planta por falta de visualización del sistema de control, llevó a planta a posición seguro generando el paro total.</p> <p>Se imputa falta: Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann</p>
17/12/2024	B-00 6438	Evento Operativo	Pedido de informe - causas y consecuencias de la emisión de humos negros del 16-12-24
27/12/2024	B- 00 6441	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación

Fideicomiso TGB			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
05/03/2024	C-00 0825	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
18/04/2024	B-00 6369	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
29/04/2024	C-00 0850	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
04/06/2024	C-00 0868	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/07/2024	C-00 0883	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21/08/2024	B-00 6405	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
22/08/2024	C-00 0905	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02/10/2024	C-00 0921	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06/11/2024	C-00 0938	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22/11/2024	B-00 6432	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación

**PAN AMERICAN ENERGY LLC Sucursal Argentina**

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
20/05/2024	B-006375	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
29/05/2024	B- 006374	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
18/06/2024	B-00 6389	Remediación	Control y solicitud de documentación
22/08/2024	B- 00 6406	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
05/09/2024	B- 00 6413	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación

PBB POLISUR S.R.L.

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
15/02/2024	C-00 0816	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15/02/2024	C-00 0817	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15/02/2024	C-00 0819	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15/02/2024	C-00 0818	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15/02/2024	C-00 0815	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21/03/2024	C-00 0831	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21/03/2024	C-00 0832	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21/03/2024	C-00 0834 B-00 6335	Efluente Líquido	EPE: Se registraron objetables en DQO / DBO



21/03/2024	C-00 0833	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21/03/2024	C-00 0830	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22/03/2024	B-00 6363	Emisiones Gaseosas	Control y solicitud de documentación
22/03/2024	B-00 6366	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
26/04/2024	C-00 0848	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30/04/2024	C-00 0851	Efluente Líquido	LHCl: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30/04/2024	C-00 0852	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30/04/2024	C-00 0855	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30/04/2024	C-00 0854	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/05/2024	C-00 0858	Efluente Líquido	LHCl: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/05/2024	C-00 0862	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/05/2024	C-00 0861	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/05/2024	C-00 0859	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/05/2024	C-00 0857	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/05/2024	B-00 6373	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación



11/06/2024	C-00 0872	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/06/2024	C-00 0874	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/06/2024	C-00 0875	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/06/2024	C-00 0873	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/06/2024	C-00 0871	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17/07/2024	C-00 0884	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17/07/2024	C-00 0885	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17/07/2024	C-00 0888	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17/07/2024	C-00 0887	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17/07/2024	C-00 0886	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/08/2024	C-00 0900	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/08/2024	C-00 0902	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/08/2024	C-00 0903	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/08/2024	C-00 0901	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/08/2024	C-00 0899	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente



27/08/2024	B- 00 6408	Evento Operativo	HDPE: Pequeña perdida de buteno en cañería de 2" salida del tanque D16301A de 150m3. Se mitigó la perdida con agua hasta colocar una abrazadera diseñada para tal fin. Se solicita informe técnico con causas, consecuencias y acciones futuras.
10/09/2024	C-00 0910	Efluente Líquido	LHCl: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
10/09/2024	C-00 0911	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/09/2024	B-00 6416	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
12/09/2024	B-00 6417	Emisiones Gaseosas	Control y solicitud de documentación
25/09/2024	C-00 0919	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25/09/2024	C-00 0917	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25/09/2024	C-00 0918	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09/10/2024	C-00 0925	Efluente Líquido	LHCl: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09/10/2024	C-00 0927	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09/10/2024	C-00 0928	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09/10/2024	C-00 0926	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09/10/2024	C-00 0924	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
24/10/2024	B-00 6425	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación



24/10/2024	B-00 6426	Parada programada de planta	Parada programada de planta LHCI del 21-10 al 13-11. Se recorre la planta y observa las tareas realizadas
29/10/2024	B-00 6429	Parada programada de planta	Parada programada de planta EPE del 21-10 al 07-11. Se recorre la planta y observa las tareas realizadas
12/11/2024	C-00 0941	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12/11/2024	C-00 0943	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12/11/2024	C-00 0944	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12/11/2024	C-00 0942	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12/11/2024	C-00 0940	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
04/12/2024	C-00 0950	Efluente Líquido	LIDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente

PROFERTIL S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
29/02/2024	C-00 0823	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07/03/2024	B-00 6357	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
26/03/2024	C-00 0836	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
18/04/2024	C-00 0844	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22/05/2024	C-00 0864	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03/06/2024	B-00 6387	Remediación	Control y solicitud de documentación



06/06/2024	B- 006382	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
26/06/2024	C-00 0878	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27/06/2024	B-00 6391	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
24/07/2024	C-00 0892	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02/08/2024	B-00 6401	Emisión de Ruido Molesto	Rotura de costura de codo de cañería de 24" de gas de proceso. Evento duró 48hs. El nivel de ruido superó los 8 dB(A). Se imputa falta al art. 3b de la Ley 11723 (Ley integral del Medio Ambiente y los recursos naturales). Denuncias vecinales: 16
02/08/2024	B- 00 6402	Evento Operativo	Pedido de informe de las causas, consecuencias y medidas tomadas sobre la rotura del codo en cañería 24"
10/08/2024	B-00 6307 B-00 6308	Emisión de Ruido Molesto	Desestabilización del cabezal de alta presión en planta amoníaco, emisión de ruido y nube de vapor. LAFmax 91,23 superó los 30db horario diurno Se imputa falta al art. 3b de la Ley 11723 (Ley integral del Medio Ambiente y los recursos naturales) Denuncias vecinales: 1
03/09/2024	C-00 0907	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16/10/2024	C-00 0929	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27/11/2024	C-00 0948	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19/2/2024	B-00 6439	Parada NO programada de Planta	Parada de Planta Urea por mantenimiento de Válvula PSV. Se solicita informe de causas y consecuencias de la parada.



Refinería Bahía Blanca S.A.U.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
05/03/2024	C-00 0826	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26/03/2024	B-00 6368	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
28/03/2024	B- 006306	Emisión de Humos Negros	Se calificó la emisión con opacidad 100%- grado 5. Se imputa falta: Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann
10/04/2024	C-00 0841	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27/05/2024	B- 006380	Derrame	Derrame de Fuel oil en sitio. Se solicita informe de causas, consecuencias y acciones tomadas.
28/05/2024	C-00 0863	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26/06/2024	B-00 6390	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
04/07/2024	B-00 6394	Remediación	Control y solicitud de documentación
30/07/2024	C-00 0894	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28/08/2024	B- 00 6409 B-00 6410	Resolución 404/94 de SE	Control y solicitud de documentación
28/08/2024	B- 00 6411	Resolución 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
09/09/2024	C-00 0908	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07/10/2024	C-00 0922	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/10/2024	B-00 6422	Derrame	Derrame de Fuel oil en cercanía de las vías de Puerto Galván. Se solicita informe de causas, consecuencias y medidas tomadas.



08/10/2024	C-00 0028	Incumplimiento al PRET	<p>Se realiza acta de comprobación al procedimiento PRET por no respetar el protocolo de comunicación- Derrame de fuel oil en galván cerca de las vías 07-10-24 19.30hs aprox.</p> <p>Ordenanza N°17087 - APELL</p>
12/11/2024	B-00 6430	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
13/11/2024	C-00 0945	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

SERMAT S.A.

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
16/09/2024	B-00 6419	Inspección General: RE y ASP	Control y solicitud de documentación
17/09/2024	B-00 6418	Inspección General: RI y Efluentes gaseosos	Control y solicitud de documentación
04/11/2024	C-00 0936	Efluente Líquido	Sin descarga en el momento de la inspección

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
05/03/2024	C-00 0824	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29/04/2024	C-00 0849	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22/05/2024	B- 00 6377	Inspección General: RI y RE	Control y solicitud de documentación - Planta Galván
04/06/2024	C-00 0867	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12/06/2024	B-00 6395	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación - Planta Cerri



11/07/2024	B-00 6396	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación - Planta Cerri
11/07/2024	C-00 0882	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22/08/2024	C-00 0904	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02/10/2024	C-00 0920	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
10/10/2024	B-00 6311	Emisión de Humos Negros	Problema eléctrico entre línea externa y transformador interno de planta, por falla se produce el paro abrupto de todo el complejo. Se imputa falta: Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann
12/10/2024	B-00 6101	Emisión de Humos Negros	Problema eléctrico entre línea externa y transformador interno de planta, por falla se produce el paro abrupto de todo el complejo. Se imputa falta: Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann
13/10/2024	B-00 6103	Emisión de Humos Negros	Problema eléctrico entre línea externa y transformador interno de planta, por falla se produce el paro abrupto de todo el complejo. Se imputa falta: Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann
06/11/2024	C-00 0937	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06/12/2024	B-00 6434	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación - Planta Galván
12/12/2024	B-00 6437	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación - Planta Cerri
20/12/2024	B-00 6440	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación - Planta Galván



UNIPAR INDUPA S.A.I.C.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
26/01/2024	B-00 6300	Emisión de Olor	Derrame de Ácido con traza de cloro en torre de secado de cloro. Se imputa falta: Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Tabla I y II
26/01/2024	B-00 6351	Evento Operativo	Se solicita pedido de información respecto del derrame de Ácido con traza de cloro en torre de secado de cloro.
15/02/2024	C-00 0814	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/03/2024	B-00 6360	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
08/03/2024	B-00 6358	Remediación	Control y solicitud de documentación
21/03/2024	C-00 0829	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25/03/2024	C-00 0835 B-00 6334	Efluente Líquido	Se registraron objetables en: SS10/SS2h y DBO
24/04/2024	B-00 6371	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
26/04/2024	C-00 0847	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/05/2024	C-00 0856	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/06/2024	C-00 0870	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17/07/2024	C-00 0889	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
31/07/2024	B-00 6399	Evento Operativo	Se solicita informe causas, consecuencias y acciones tomadas respecto de la activación de sensores de cloro



14/08/2024	C-00 0898	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27/08/2024	B-00 6309	Notificación a la empresa	Se entrega informe anual de monitoreo VCM año 2023 y detecciones informadas en primeros meses 2024
10/09/2024	C-00 0909	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
18/09/2024	B-00 6421	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
09/10/2024	C-00 0923	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23/10/2024	B-00 6424	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
12/11/2024	C-00 0939	Efluente Líquido	Se registraron objetables en: SS10

VITERRA ARGENTINA S.A.

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
05/02/2024	B-00 6353	Evento Operativo	Planta Galván: Incendio el 02-02-24 a las 18:00h en cinta transportadora TC-535 sobre silo. Actúo la brigada interna, no hubo heridos.
08/02/2024	C-00 0026	Incumplimiento al PRET	Planta Galván: Se realiza acta de comprobación al procedimiento PRET por no avisa del evento. Incendio cinta transportadora 02-02-24 18:00h. Ordenanza N°17087 - APELL
28/02/2024	C-00 0821	Efluente Líquido	Sin descarga en el momento de la inspección
26/03/2024	C-00 0838	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23/04/2024	C-00 0845	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



07/06/2024	B- 006383	Inspección General: RI y RE	Control y solicitud de documentación
19/06/2024	C-00 0876 B-00 6338	Efluente Líquido	Se registraron objetables en: SS2hs/ DQO / DBO
02/07/2024	C-00 0881	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06/08/2024	C-00 0896	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06/08/2024	B-00 6400	Inspección General: ASP y Res. SE 404/94	Control y solicitud de documentación
24/09/2024	C-00 0916 B-00 6452	Efluente Líquido	Se registraron objetables en: DQO /DBO/Ntot
23/10/2024	C-00 0933	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11/12/2024	C-00 0953	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente